

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4134-301

- Berichtspflicht 2018

Gebiet

| | | | |
|--|---|---|---------------|
| Gebietsnummer: | 4134-301 | Gebietstyp: | B |
| Landesinterne Nr.: | FFH0052 | Biogeografische Region: | K |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt | | |
| Name: | Hakel südlich Kroppenstedt | | |
| geografische Länge (Dezimalgrad): | 11,3375 | geografische Breite (Dezimalgrad): | 51,8825 |
| Fläche: | 1.340,00 ha | | |
| Vorgeschlagen als GGB: | Oktober 2000 | Als GGB bestätigt: | Dezember 2004 |
| Ausweisung als BEG: | Dezember 2018 | Meldung als BSG: | |
| Datum der nationalen Unterschutzstellung als Vogelschutzgebiet: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG: | | | |
| Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG: | Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA), Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt - 15(2018) v. 20.12.2018 | | |
| Weitere Erläuterungen zur Ausweisung des Gebiets: | | | |
| Bearbeiter: | | | |
| Erfassungsdatum: | Februar 2000 | Aktualisierung: | Juli 2020 |
| meldende Institution: | Sachsen-Anhalt: Landesamt (Halle (Saale)) | | |

TK 25 (Messtischblätter):

| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| MTB | 4033 | Gröningen |
| MTB | 4034 | Egeln |
| MTB | 4133 | Wegeleben |
| MTB | 4134 | Cochstedt |
| Inspire ID: | | |
| Karte als pdf vorhanden? | nein | |

NUTS-Einheit 2. Ebene:

| | |
|------|----------------|
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |
| DEE0 | Sachsen-Anhalt |

Naturräume:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 502 | Nordöstliches Harzvorland |
| naturräumliche Haupteinheit: | |
| D20 | Östliches Harzvorland u. Börden |

Bewertung, Schutz:

| | |
|----------------------------|---|
| Kurzcharakteristik: | Ausgedehnte Waldinsel inmitten einer Agrarlandschaft. |
| Teilgebiete/Land: | |
| Begründung: | Wichtiges Brutgebiet für Greifvögel, insbesondere Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard und Schreiadler. Vorpostenstandort. |
| Kulturhistorische | Die obertägig sichtbaren Grabhügel und die mittelalterliche 'Domburg' haben sich erhalten. |

| | |
|--------------------------|---|
| Bedeutung: | |
| geowissensch. Bedeutung: | Salinar geprägte Sattelstruktur mit Aufschlüssen des Mittleren Muschelkalkes. |
| Bemerkung: | |

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

| | | |
|----|---|------|
| F1 | Ackerkomplex | 1 % |
| H | Grünlandkomplexe mittlerer Standorte | 1 % |
| L | Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil) | 97 % |
| R | Mischwaldkomplex (30-70% Nadelholzanteil, ohne natürl. Bergmischwälder) | 1 % |

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

| Gebietsnummer | Nummer | FLandesint.-Nr. | Typ | Status | Art | Name | Fläche-Ha | Fläche-% |
|---------------|----------|-----------------|-----|--------|-----|-------|-----------|----------|
| 4134-301 | 4134-401 | SPA0005 | EGV | b | - | Hakel | 6.438,00 | 100 |
| 4134-301 | | 0033QLB | LSG | b | + | Hakel | 775,00 | 58 |
| 4134-301 | | 0033ASL | LSG | b | + | Hakel | 547,00 | 41 |
| 4134-301 | | NSG0146 | NSG | b | = | Hakel | 1.340,00 | 100 |

Legende

| Status | Art |
|--|--|
| b: bestehend | *: teilweise Überschneidung |
| e: einstweilig sichergestellt | +: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet) |
| g: geplant | -: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet) |
| s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten | /: angrenzend |
| | =: deckungsgleich |

Bemerkungen zur Ausweisung des Gebiets:

| |
|--|
| |
|--|

Gefährdung (nicht für SDB relevant):

| |
|--|
| Bergbau und gewerbliche Aktivitäten im Umland. |
|--|

Einflüsse und Nutzungen / Negative Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|------------|
| A02 | Änderung der Nutzungsart/ -intensität | hoch (starker Einfluß) | | ausserhalb |
| F03.01.01 | Wildschäden (durch überhöhte Populationsdichten) | mittel (durchschnittlicher Einfluß) | | innerhalb |

Einflüsse und Nutzungen / Positive Auswirkungen:

| Code | Bezeichnung | Rang | Verschmutzung | Ort |
|------|-------------|------|---------------|-----|
| | | | | |

Management:

Institute

| |
|--|
| LSA: LK Börde Landkreis Börde FD Natur und Umwelt, SG Naturschutz und Forsten |
| LSA: LK Harz Landkreis Harz Untere Naturschutzbehörde |
| LSA: LK Salzlandkreis Salzlandkreis Umweltamt |

Status: J: Bewirtschaftungsplan liegt vor

Pflegepläne

| Maßnahme / Plan | Link |
|----------------------------|---|
| Managementplan Januar 2015 | http://www.lau.sachsen-anhalt.de/startseite/naturschutz/natura-2000/managementplanung/ |

Erhaltungsmassnahmen:

| |
|--|
| Beachtung der rechtsverbindlichen Regelungen der Landesverordnung zur Unterschutzstellung der NATURA 2000 - Gebiete im Land Sachsen-Anhalt (N2000-LVO LSA) |
|--|

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie

| Code | Name | Fläche (ha) | PF | NP | Daten-Qual. | Rep. | rel-Grö. N | rel-Grö. L | rel-Grö. D | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Jahr |
|------|---|-------------|----|----|-------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 21,8900 | | | G | C | | | 1 | C | | | C | 2012 |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 113,9000 | | | G | C | | | 1 | B | | | C | 2012 |
| 9130 | Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) | 7,9110 | | | P | C | 5 | 1 | 1 | A | B | B | C | 2012 |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 94,3900 | | | G | A | | | 1 | C | | | B | 2012 |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 166,6000 | | | G | A | 5 | 3 | 1 | A | A | A | B | 2012 |
| 9170 | Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum | 843,7000 | | | G | A | | | 1 | B | | | B | 2012 |

Artenlisten nach Anh. II FFH-RL und Anh. I VSch-RL sowie die wichtigsten Zugvogelarten

| Taxon | Name | S | NP | Status | Dat.-Qual. | Pop.-Größe | rel-Grö. N | rel-Grö. L | rel-Grö. D | Biog.-Bed. | Erh.-Zust. | Ges.-W. N | Ges.-W. L | Ges.-W. D | Anh. | Jahr |
|-------|---|---|----|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| COL | Osmoderma eremita [Eremit] | | | r | kD | r | | | 1 | d | B | | | B | II | 2012 |
| MAM | Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus] | | | r | kD | p | 2 | 1 | 1 | h | B | B | B | B | II | 2014 |
| MAM | Myotis myotis [Großes Mausohr] | | | r | kD | r | 5 | 2 | 1 | h | B | B | A | C | II | 2011 |

weitere Arten

| Taxon | Code | Name | S | NP | Anh. IV | Anh. V | Status | Pop.-Größe | Grund | Jahr |
|-------|----------|---|---|----|---------|--------|--------|------------|-------|------|
| AMP | RANATEMP | Rana temporaria [Grasfrosch, Taufrosch] | | | | X | r | p | g | 2012 |
| COL | CALOINQU | Calosoma inquisitor [Kleiner Puppenräuber] | | | | | r | p | g | 1999 |
| MAM | CRICCRIC | Cricetus cricetus [Feldhamster] | | | X | | r | p | g | 1999 |
| MAM | FELISILV | Felis silvestris [Wildkatze] | | | X | | r | p | k | 2014 |
| MAM | MARTMART | Martes martes [Baummarder] | | | | X | r | p | g | 1999 |
| MAM | MUSCAVEL | Muscardinus avellanarius [Haselmaus] | | | X | | r | r | k | 2014 |
| MAM | MYOTBRAN | Myotis brandtii [Große Bartfledermaus] | | | X | | r | r | g | 2011 |
| MOL | HELIPOMA | Helix pomatia [Weinbergschnecke] | | | | X | r | p | t | 2011 |
| PFLA | DICTALBU | Dictamnus albus [Diptam] | | | | | r | p | g | 1999 |
| PFLA | EPIPELL | Epipactis helleborine [s.str.] [Breitblättrige Stendelwurz] | | | | | r | p | t | 1999 |
| PFLA | EUPHDULC | Euphorbia dulcis [Süße Wolfsmilch] | | | | | r | p | t | 1999 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|--|--|--|--|---|---|---|------|
| PFLA | SERRTINC | Serratula tinctoria [s.l.] [Färber-Scharte] | | | | | r | p | g | 1999 |
| PFLA | TANACORY | Tanacetum corymbosum [Straußblütige Wucherblume] | | | | | r | p | t | 1999 |

Legende

| Grund | Status |
|--|--|
| e: Endemiten | a: nur adulte Stadien |
| g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen) | b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse) |
| i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.) | e: gelegentlich einwandernd, unbeständig |
| k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...) | g: Nahrungsgast |
| l: lebensraumtypische Arten | j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier) |
| n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung) | m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging |
| o: sonstige Gründe | n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare) |
| s: selten (ohne Gefährdung) | r: resident |
| t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung | s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise |
| z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung | t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...) |
| Populationsgröße | u: unbekannt |
| c: häufig, große Population (common) | w: Überwinterungsgast |
| p: vorhanden (ohne Einschätzung, present) | |
| r: selten, mittlere bis kleine Population (rare) | |
| v: sehr selten, sehr kleine Population, Einzelindividuen (very rare) | |

Literatur:

| Nr. | Autor | Jahr | Titel | Zeitschrift | Nr. | Seiten | Verlag |
|--------|--|---------|--|-------------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| st0005 | ... | 1997 | Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts / hrsg. vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt | | | | G. Fischer |
| st0004 | Dornbusch, G., Dornbusch, M., Dornbusch, P.: | 1996 | Internationale Vogelschutzgebiete im Land Sachsen-Anhalt | Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt | 33 (SH) | 72 | |
| st0158 | Ebert, W. | 1912/13 | Flora des Hakels und seiner Umgebung | Zeitschrift für Naturwissenschaften | 84 | 8-95 | |
| st0245 | Reuter, B. | 1986 | Landschaftsschutzgebiete des Bezirkes Halle | | | 96 | Stadtfachausschuss Halle |
| st0159 | Weinitschke, H. | 1957 | Landschafts- und Naturschutzgebiet Havel | Mitteldeutsches Land | 3 | 131-142 | |

Dokumentation/Biotopkartierung:

selektive Biotopkartierung, 1. Durchgang und flächendeckende Luftbildauswertung.
Terrestrische Erhebungen (FFH-Kartierung) Wald-LRT 2012

Dokumentationslink:

| |
|--|
| |
|--|

Eigentumsverhältnisse:

| | |
|---|-----|
| Bund | 0 % |
| Land | 0 % |
| Kommunen | 0 % |
| Sonstige | 0 % |
| gemeinsames Eigentum/Miteigentum | 0 % |

| | |
|------------------|-----|
| Privat | 0 % |
| Unbekannt | 0 % |